

Прайс-лист на 12 сентября 2022 г.

Услуги производства:		ПСС-Р
Номенклатура	Ед.	Цена
1. Конструктора		
1.1. Предварительные работы		
КР Услуга. Предварительная работа (эскиз)	ч.	660
КР Услуга. Предварительная работа ОНЛАЙН (эскиз)	ч.	660
Составление карт раскроя по данным введенным заказчиком (on-line, файл данных)	шт	45
Составление карт раскроя по данным введенным сотрудником ПСС	шт	65
1.2. Проектирование		
КР Услуга изменение эскиза, пересчет стоимости (эскиз)	ч.	660
КР Услуга проектирования. Вешалка прихожая (расчет, спецификация)	шт	280
КР Услуга проектирования. Гардероб (расчет, спецификация)	м	610
КР Услуга проектирования. Доп. уровень кухонных шкафов (расчет, спецификация)	м	330
КР Услуга проектирования. Комод (расчет, спецификация)	шт	500
КР Услуга проектирования. Кровать (расчет, спецификация)	шт	610
КР Услуга проектирования. Кровать двухъярусная (расчет, спецификация)	шт	1 300
КР Услуга проектирования. Кровать с выдвиж.ящ (расчет, спецификация)	шт	830
КР Услуга проектирования. Кухня прямая (расчет, спецификация)	м	720
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 1-угол (расчет, спецификация)	м	880
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 2-угла (расчет, спецификация)	м	1 050
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 3-угла (расчет, спецификация)	м	1 200
КР Услуга проектирования. Кухня угловая эркер (расчет, спецификация)	м	1 300
КР Услуга проектирования. Кухонный "остров" (расчет, спецификация)	шт	1 200
КР Услуга проектирования. Надстройка на стол (расчет, спецификация)	шт	390
КР Услуга проектирования. Нестандарт (расчет, спецификация)	м	1 050
КР Услуга проектирования. Пенал (расчет, спецификация)	шт	390
КР Услуга проектирования. Пенал с ящиками (расчет, спецификация)	шт	880
КР Услуга проектирования. Стеллаж (расчет, спецификация)	шт	330
КР Услуга проектирования. Стенка (расчет, спецификация)	м	610
КР Услуга проектирования. Стойка администратора (расчет, спецификация)	м	880
КР Услуга проектирования. Стол (расчет, спецификация)	шт	390
КР Услуга проектирования. Стол двухтумбовый (расчет, спецификация)	шт	610
КР Услуга проектирования. Стол двухтумбовый угловой (расчет, спецификация)	шт	720
КР Услуга проектирования. Стол компьютерный (расчет, спецификация)	шт	500
КР Услуга проектирования. Стол компьютерный с надстройкой (расчет, спецификация)	шт	720
КР Услуга проектирования. Стол однотумбовый (расчет, спецификация)	шт	500
КР Услуга проектирования. Стол однотумбовый угловой (расчет, спецификация)	шт	610
КР Услуга проектирования. Стол угловой (расчет, спецификация)	шт	500
КР Услуга проектирования. Торговое оборудование (расчет, спецификация)	м	880
КР Услуга проектирования. Тумба (расчет, спецификация)	шт	390
КР Услуга проектирования. Тумба в ванную комнату (расчет, спецификация)	шт	880
КР Услуга проектирования. Шкаф 2х створ. (расчет, спецификация)	шт	500
КР Услуга проектирования. Шкаф 2х створ. с ящиками (расчет, спецификация)	шт	990
КР Услуга проектирования. Шкаф 3х створ. (расчет, спецификация)	шт	610
КР Услуга проектирования. Шкаф 3х створ. с ящиками (расчет, спецификация)	шт	1 100
КР Услуга проектирования. Шкаф 4x створ. (расчет, спецификация)	шт	830
КР Услуга проектирования. Шкаф 4x створ. с ящиками (расчет, спецификация)	шт	1 300
КР Услуга проектирования. Шкаф Hettich /купе, складные двери (расчет, спецификация)	м	770
КР Услуга проектирования. Шкаф угловой (расчет, спецификация)	шт	830
КР Услуга проектирования. Шкаф-купе (расчет, спецификация)	м	610
КР Услуга проектирования. Шкаф-купе угловой (расчет, спецификация)	шт	1 400
1.3. Составление ЧПУ программ		
КР Услуга составления файла управл.прогр. дет. с односторон. покрытием ЧПУ+чертеж	шт	45
КР Услуга составления файла управл.прогр. ЧПУ+чертеж (соединение столешниц)	шт	95
КР Услуга составления файла управляющей программы R-ЧПУ+чертеж	шт	50
КР Услуга составления файла управляющей программы ЧПУ+чертеж	шт	40
КР Услуга составления файла управляющей программы ЧПУ+чертеж (СРОЧНО)	шт	95
2. Производство		
1. Раскрой плитных материалов		
1.1. Раскрой плитных материалов (ЧПУ)		
Распил ДВП, HDF	л	220
Распил ЛДСП 08 - 10 мм (2750x1830) до 25 деталей	л	480
Распил ЛДСП 16 - 18 мм (2750x1830) до 25 деталей	л	500
Распил ЛДСП 22 - 25 мм (2750x1830) до 25 деталей	л	540
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 08 - 10 мм (2800x2070) до 25 деталей	л	500
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 16 - 18 мм (2800x2070) до 25 деталей	л	540
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 22 - 25 мм (2800x2070) до 25 деталей	л	580
Распил ЛДСП Дятьково 08 - 10 мм (3500x1750) до 25 деталей	л	540
Распил ЛДСП Дятьково 16 - 18 мм (3500x1750) до 25 деталей	л	560
Распил ЛДСП Дятьково 22 - 25 мм (3500x1750) до 25 деталей	л	580

Распил ЛДСП свыше 25 деталей на карте раскroя	дет.	25
Распил МДФ 03 - 06 мм	л	340
Распил МДФ 08 - 12 мм	л	420
Распил МДФ 16 - 19 мм	л	490
Распил МДФ 22 - 28 мм	л	510
Распил Фанеры	л	460
Распил Фасадных полотен 8 - 18 мм (Cleaf, SM'ART, FunderMax)	л	920
Распил Фасадных полотен 8 - 18 мм (Kastamonu, AGT)	л	620
Распил Фасадных полотен 8 - 18 мм (TSS Astra, Saviola)	л	700
Распил Шпонированных МДФ панелей	л	760
1.2. Раскрай плитных материалов (Ручной)		
Изготовление деталей ЛДСП (остаток материала заказчика)	м2	230
Изготовление деталей ЛДСП (остаток материала ПСС)	м2	800
Обрезка дет/лист в размер (склейка)	шт	145
Распил стеновой панели 6 - 8 мм прямолинейный	пог.м	120
Распил столешницы 28 - 38 мм прямолинейный	пог.м	195
Распил столешницы 28 - 38 мм прямолинейный под углом	рез	145
Рез прямолинейный под углом, отличным от 90 градусов	рез	115
Рез торца под углом до 45 град	пог.м	130
Транспортный рез	рез	130
Упилка дет/лист любой толщины	рез	45
2. Кромкооблицовка плитных материалов		
2.1. Прямолинейное нанесение кромки		
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 10 мм	м	55
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм	м	45
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм (вручную)	м	70
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 25 мм	м	70
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка)	м	80
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка)	м	105
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 10 мм	м	70
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 16 мм	м	55
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм	м	80
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка)	м	90
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка)	м	120
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка)	м	130
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (глянцевые декоры)	м	130
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (матовые декоры)	м	90
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (глянцевые декоры)	м	210
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (матовые декоры)	м	175
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/22мм на ЛДСП 16/18 мм	м	160
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/28мм на ЛДСП 25/26 мм	м	200
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка)	м	240
Прямолинейное нанесение кромки PUR на столешницу	м	260
Прямолинейное нанесение кромки любой толщины на скошенный торец детали любой толщины	м	200
Прямолинейное нанесение кромки на столешницу	м	200
Прямолинейное нанесение кромки шпон 0,6/19 мм	м	185
Прямолинейное нанесение меламиновой кромки на внутренние вырезы	м	260
2.2. Криволинейное нанесение кромки		
Криволинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм	м	75
Криволинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 25 мм	м	85
Криволинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка)	м	105
Криволинейное нанесение кромки 0,4/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка)	м	140
Криволинейное нанесение кромки 0,4/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка)	м	185
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 16 мм	м	85
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм	м	120
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка)	м	130
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка)	м	155
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка)	м	200
Криволинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (глянцевые декоры)	м	185
Криволинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (матовые декоры)	м	130
Криволинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (глянцевые декоры)	м	260
Криволинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (матовые декоры)	м	220
Криволинейное нанесение кромки на столешницу	м	310
3.1. Присадка плитных материалов		
Сверление отверстий (от D2 до D20) в рамках БАЗИС-проекта	шт	8
Сверление отверстий (от D2 до D20) на деталях с легкоповреждаемой поверхностью	шт	12
Сверление отверстий (от D2 до D20) по кондуктору в негабаритных деталях	шт	33
Сверление отверстий под петлю в рамках БАЗИС-проекта	шт	55
Сверление отверстий под петлю в фасадах с легкоповреждаемой поверхностью	шт	90
3.2. Фрезеровка плитных материалов		
ЕВРОЗАПИЛ столешницы 28 - 38 мм криволинейный	шт	1 600
Отверстие в плите толщиной 16 - 25 мм методом фрезерования	шт	105
Отверстие в плите толщиной более 25 мм методом фрезерования	шт	130

Отверстие в столешнице под мойку или встраиваемую панель методом фрезерования	шт	620
Паз прямолинейный 4 мм шириной	м	83
Паз прямолинейный 5-16 мм шириной	м	260
Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=100-249 мм	шт	200
Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=250-500 мм	шт	320
Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=100-249 мм	шт	460
Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=250-500 мм	шт	580
Фрезерование выреза (под ручку, под трубы и т.д.) на станке ЧПУ	шт	240
Фрезерование по контуру ДСП 10 - 18 мм на станке ЧПУ	пог.м	400
Фрезерование по контуру ДСП 22 - 50 мм на станке ЧПУ	пог.м	720
Фрезеровка четверти	м	130
4. Ручные операции		
Изготовление шаблона (без стоимости материала)	шт	570
Отверстие в плите толщиной 16-25 мм с использованием коронки (допустимы сколы по краям)	шт	80
Отверстие в плите толщиной более 25 мм с использованием коронки (допустимы сколы по краям)	шт	90
Р/О ЕВРОЗАПИЛ столешницы 28 - 38 мм криволинейный	шт.	1 600
Р/О Паз прямолинейный 4 мм шириной	м	90
Р/О Паз прямолинейный 5-16 мм шириной	м	320
Р/О Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=100-249 мм	шт.	250
Р/О Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=250-500 мм	шт.	410
Р/О Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=100-249 мм	шт.	570
Р/О Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=250-500 мм	шт.	730
Р/О Снятие кромки	м	45
Р/О Упилка кромки	м	55
Р/О Фрезерование по контуру ДСП 22 - 50 мм	пог.м	1 250
Р/О Фрезеровка четверти	м	160
Р/О Фрезерование по контуру ДСП 10 - 18 мм	пог.м	900
Склейка зеркала и ДСП	шт	320
Сращивание плит 16+16, 16+10, 16+25 (склейка) без обрезки в размер	м2	550
5. Погрузочные / Упаковочные работы		
Европоддон 1200x600 мм	шт	500
Погрузка-разгрузка листовых материалов, доставленных на раскрой	л	30
Подетальная погрузка готового заказа	шт	200
Упаковка дет/лист в стрейч-пленку	м2	90
Упаковка поддона в стрейч-пленку	шт	150
6. Хранение		
Хранение заказа клиента	заказ	100